

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Sortenempfehlung 2012

DKC 3472 K 250; Friedrixx K 250 (spätere Kornreife, nicht für sehr trockene Standorte); Maritimo K 240, MAS 21D K 250, Severo K 240

Kornertrag (86 % TM) dt/ha

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011		
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen	
LG 3220 Logo (B)	K 230	104,6	101,5	121,6	109,2	111,5	130,4	108,7	125,8	112,7	
Zidane (B)	K 240	112,4	98,4	125,2	112,0	111,8	141,7	110,6	123,2	104,5	
Aposito (B)	K 230	118,5	85,8	118,2	107,5	102,0	129,3	101,4	123,9	103,6	
P 8000 (B)	K 230	105,6	98,7	131,5	111,9	115,1	145,2	116,0	133,2	112,7	
NK Top (B)	K 240	108,8	94,6	125,4	109,6	110,0	140,6	106,1	129,6	105,7	
Stivi CS (B)	K 240	112,4	102,1	124,2	112,9	113,1	137,7	110,2	124,5	108,2	
Friedrixx * (B)	K 250	118,9	99,6	132,3	117,0	116,0	144,6	120,7	131,5	121,1	
LG 3258 (B)	K 250	108,3	99,8	128,0	112,0	113,9	137,4	121,1	125,5	112,0	
Marleen	K 240		101,1	134,6		117,8	146,8	118,1	138,9	113,6	
Amaretto	K 250		103,8	133,9		118,9	143,5	125,0	133,4	113,1	
Grosso	K 250		99,7	135,7		117,7	148,2	122,8	136,1	114,9	
Luigi CS	K 250		104,0	127,2		115,6	140,9	119,3	121,6	109,6	
ES Cirrius	K 230			136,0			156,0	120,3	131,8	116,3	
Jogger*	K 230			125,4			136,5	112,2	127,3	111,9	
MAS 25 T	K 230			126,5			138,7	114,7	126,1	112,0	
Amamonte	K 240			135,9			146,3	125,7	135,7	115,3	
P 8400	K 240			137,2			152,8	125,2	133,6	116,0	
Stephany	K 240			126,3			137,5	114,0	127,4	107,0	
Suleyka	K 240			125,9			136,8	113,6	127,3	102,7	
Alduna*	K 250			131,1			143,2	118,9	131,1	110,6	
Lindsey	K 250			122,7			135,0	113,6	119,4	116,7	
Venetia	K 250			126,9			136,4	115,6	128,7	112,4	
Mittel (B)		111,2	97,6	125,8	111,5	111,7	138,4	111,9	127,1	110,1	
GDt							7,3	6,8	7,7	9,3	

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Kornertrag (86 % TM) relativ

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011		
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen	
LG 3220 Logo (B)	K 230	94	104	97	98	100	94	97	99	102	
Zidane (B)	K 240	101	101	100	100	100	102	99	97	95	
Aposito (B)	K 230	107	88	94	96	91	93	91	98	94	
P 8000 (B)	K 230	95	101	105	100	103	105	104	105	102	
NK Top (B)	K 240	98	97	100	98	99	102	95	102	96	
Stivi CS (B)	K 240	101	105	99	101	101	100	99	98	98	
Friedrixx * (B)	K 250	107	102	105	105	104	105	108	103	110	
LG 3258 (B)	K 250	97	102	102	100	102	99	108	99	102	
Marleen	K 240		104	107		105	106	106	109	103	
Amaretto	K 250		106	106		106	104	112	105	103	
Grosso	K 250		102	108		105	107	110	107	104	
Luigi CS	K 250		107	101		103	102	107	96	100	
ES Cirrius	K 230			108			113	107	104	106	
Jogger*	K 230			100			99	100	100	102	
MAS 25 T	K 230			101			100	103	99	102	
Amamonte	K 240			108			106	112	107	105	
P 8400	K 240			109			110	112	105	105	
Stephany	K 240			100			99	102	100	97	
Suleyka	K 240			100			99	102	100	93	
Alduna*	K 250			104			104	106	103	100	
Lindsey	K 250			98			98	102	94	106	
Venetia	K 250			101			99	103	101	102	
Mittel (B)		111,2	97,6	125,8	111,5	111,7	138,4	111,9	127,1	110,1	
GDt							5	6	6	8	

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Trockensubstanz (Korn) %

Sorte	Körnerreifezahl						Orte			
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	78,0	66,6	73,4	72,7	70,0	72,7	75,3	70,5	75,1
Zidane (B)	K 240	73,5	66,6	72,4	70,8	69,5	73,0	74,4	68,3	74,1
Aposito (B)	K 230	74,9	66,6	71,0	70,8	68,8	69,9	73,5	67,7	72,8
P 8000 (B)	K 230	75,3	66,1	71,5	71,0	68,8	71,1	72,7	68,0	74,4
NK Top (B)	K 240	77,0	66,6	72,2	72,0	69,4	71,4	73,6	70,2	73,6
Stivi CS (B)	K 240	76,8	63,0	71,0	70,3	67,0	69,3	73,7	67,8	73,1
Friedrixx * (B)	K 250	73,3	64,6	67,2	68,4	65,9	67,1	70,7	63,9	69,0
LG 3258 (B)	K 250	75,4	66,0	72,0	71,1	69,0	70,9	74,4	68,0	74,9
Marleen	K 240		63,5	71,0		67,2	69,5	72,7	68,9	72,9
Amaretto	K 250		63,5	69,1		66,3	68,8	70,4	66,0	71,3
Grosso	K 250		63,6	70,5		67,0	70,6	71,9	67,0	72,6
Luigi CS	K 250		66,6	72,2		69,4	71,5	74,6	69,1	73,6
ES Cirrius	K 230			72,4			71,5	74,3	68,4	75,6
Jogger*	K 230			71,7			71,1	73,7	68,3	73,6
MAS 25 T	K 230			71,5			71,3	74,0	67,3	73,3
Amamonte	K 240			71,1			71,6	72,5	67,3	73,0
P 8400	K 240			72,1			69,4	74,5	68,4	76,1
Stephany	K 240			70,0			68,7	72,3	66,4	72,6
Suleyka	K 240			71,2			71,3	73,4	66,5	73,7
Alduna*	K 250			68,7			69,5	70,2	64,5	70,5
Lindsey	K 250			69,6			68,4	73,0	65,6	71,6
Venetia	K 250			70,1			69,8	72,1	66,9	71,7
Mittel (B)		75,5	65,8	71,3	70,9	68,6	70,7	73,5	68,0	73,4

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Trockensubstanz (Korn) relativ

Sorte	Körnerreifezahl						Orte			
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	2011 Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	103	101	103	102	102	103	102	104	102
Zidane (B)	K 240	97	101	102	100	101	103	101	100	101
Aposito (B)	K 230	99	101	100	100	100	99	100	100	99
P 8000 (B)	K 230	100	101	100	100	100	101	99	100	101
NK Top (B)	K 240	102	101	101	101	101	101	100	103	100
Stivi CS (B)	K 240	102	96	100	99	98	98	100	100	100
Friedrixx * (B)	K 250	97	98	94	96	96	95	96	94	94
LG 3258 (B)	K 250	100	100	101	100	101	100	101	100	102
Marleen	K 240		96	100		98	98	99	101	99
Amaretto	K 250		96	97		97	97	96	97	97
Grosso	K 250		97	99		98	100	98	99	99
Luigi CS	K 250		101	101		101	101	102	102	100
ES Cirrius	K 230			102			101	101	101	103
Jogger*	K 230			100			101	100	100	100
MAS 25 T	K 230			100			101	101	99	100
Amamonte	K 240			100			101	99	99	99
P 8400	K 240			101			98	101	101	104
Stephany	K 240			98			97	98	98	99
Suleyka	K 240			100			101	100	98	100
Alduna*	K 250			96			98	96	95	96
Lindsey	K 250			98			97	99	96	98
Venetia	K 250			98			99	98	98	98
Mittel (B)		75,5	65,8	71,3	70,9	68,6	70,7	73,5	68,0	73,4

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011	
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	1	4	0	2	2	0	0	2	0
Zidane (B)	K 240	0	2	0	1	1	0	0	2	0
Aposito (B)	K 230	1	2	0	1	1	0	0	1	0
P 8000 (B)	K 230	0	3	0	1	2	0	0	2	0
NK Top (B)	K 240	0	6	0	2	3	0	0	0	0
Stivi CS (B)	K 240	0	2	0	1	1	0	0	1	0
Friedrixx * (B)	K 250	0	2	0	1	1	0	0	2	0
LG 3258 (B)	K 250	1	8	0	3	4	0	0	0	0
Marleen	K 240		3	0		1	0	0	1	0
Amaretto	K 250		2	0		1	0	0	2	0
Grosso	K 250		5	0		3	0	0	2	0
Luigi CS	K 250		2	1		2	0	0	2	0
ES Cirrius	K 230			0			0	0	2	0
Jogger*	K 230			0			0	0	2	0
MAS 25 T	K 230			0			0	0	1	0
Amamonte	K 240			1			0	0	3	0
P 8400	K 240			0			0	0	2	0
Stephany	K 240			1			0	0	2	0
Suleyka	K 240			0			0	0	1	0
Alduna*	K 250			0			0	0	1	0
Lindsey	K 250			0			0	0	0	0
Venetia	K 250			0			0	0	0	0
Mittel (B)		0	4	0	1	2	0	0	1	0

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugesamt D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Stängelfäule %

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011			
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen		
LG 3220 Logo (B)	K 230	23	5	1	10	3	4	1	0	0		
Zidane (B)	K 240	9	2	1	4	1	0	1	0	1		
Aposito (B)	K 230	5	1	3	3	2	9	0	0	3		
P 8000 (B)	K 230	9	1	5	5	3	10	1	5	4		
NK Top (B)	K 240	15	11	1	9	6	6	0	0	0		
Stivi CS (B)	K 240	17	4	2	8	3	10	0	0	0		
Friedrixx * (B)	K 250	1	7	7	5	7	24	0	3	0		
LG 3258 (B)	K 250	9	8	3	7	6	14	0	0	0		
Marleen	K 240		3	2		3	8	0	1	0		
Amaretto	K 250		4	4		4	17	0	0	0		
Grosso	K 250		5	2		4	8	0	0	0		
Luigi CS	K 250		5	4		4	15	0	0	0		
ES Cirrius	K 230			6			22	0	1	0		
Jogger*	K 230			4			13	0	1	1		
MAS 25 T	K 230			2			8	0	0	0		
Amamonte	K 240			3			10	0	1	0		
P 8400	K 240			2			9	0	0	1		
Stephany	K 240			4			10	0	5	1		
Suleyka	K 240			7			25	0	1	1		
Alduna*	K 250			2			8	0	1	0		
Lindsey	K 250			2			10	0	0	0		
Venetia	K 250			4			11	0	6	0		
Mittel (B)		11	5	3	6	4	10	0	1	1		

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011	
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Zidane (B)	K 240	0	4	0	1	2	0	0	1	0
Aposito (B)	K 230	0	10	0	3	5	0	0	1	1
P 8000 (B)	K 230	0	5	0	2	3	0	0	0	0
NK Top (B)	K 240	0	4	0	2	2	0	0	2	0
Stivi CS (B)	K 240	0	0	1	0	0	0	0	2	0
Friedrixx * (B)	K 250	0	3	3	2	3	0	0	10	0
LG 3258 (B)	K 250	0	1	0	1	1	0	0	0	1
Marleen	K 240		1	0		0	0	0	0	0
Amaretto	K 250		2	1		2	0	0	2	1
Grosso	K 250		3	0		1	0	0	1	0
Luigi CS	K 250		3	0		2	0	0	2	0
ES Cirrius	K 230			1			0	0	5	1
Jogger*	K 230			0			0	0	2	0
MAS 25 T	K 230			1			0	0	2	1
Amamonte	K 240			0			0	0	1	0
P 8400	K 240			0			0	0	2	0
Stephany	K 240			0			0	0	0	0
Suleyka	K 240			0			0	0	0	0
Alduna*	K 250			0			0	0	0	0
Lindsey	K 250			0			0	0	1	0
Venetia	K 250			0			0	0	0	0
Mittel (B)		0	3	1	1	2	0	0	2	0

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Mängel im Stand nach Aufgang

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011		Skäbchen
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden		
LG 3220 Logo (B)	K 230	2	3	2	2	2	1	2	3	1	
Zidane (B)	K 240	1	3	2	2	2	1	2	3	1	
Aposito (B)	K 230	1	4	2	2	3	1	2	2	2	
P 8000 (B)	K 230	1	4	2	2	3	1	2	2	2	
NK Top (B)	K 240	1	3	2	2	2	1	2	2	2	
Stivi CS (B)	K 240	1	4	2	2	3	1	2	3	2	
Friedrixx * (B)	K 250	1	3	2	2	3	1	2	3	1	
LG 3258 (B)	K 250	2	3	2	2	2	1	2	2	2	
Marleen	K 240		4	2		3	1	2	3	1	
Amaretto	K 250		3	2		2	1	2	2	2	
Grosso	K 250		3	2		2	1	2	3	1	
Luigi CS	K 250		3	2		3	1	2	2	2	
ES Cirrius	K 230			2			1	2	2	2	
Jogger*	K 230			2			1	2	2	2	
MAS 25 T	K 230			2			1	2	2	2	
Amamonte	K 240			2			1	2	3	2	
P 8400	K 240			2			1	2	3	1	
Stephany	K 240			2			1	2	3	1	
Suleyka	K 240			2			1	2	3	1	
Alduna*	K 250			2			1	2	2	1	
Lindsey	K 250			2			1	2	3	1	
Venetia	K 250			2			1	2	2	1	
Mittel (B)		1	4	2	2	3	1	2	2	1	

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Kälteempfindlichkeit

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011	
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	1	4	1	2	3	1	1	1	1
Zidane (B)	K 240	1	4	1	2	3	1	1	1	1
Aposito (B)	K 230	1	5	1	2	3	1	1	1	1
P 8000 (B)	K 230	1	5	1	2	3	1	1	1	1
NK Top (B)	K 240	1	5	1	2	3	1	1	1	1
Stivi CS (B)	K 240	1	5	1	2	3	1	1	1	1
Friedrixx * (B)	K 250	1	4	1	2	3	1	1	1	1
LG 3258 (B)	K 250	1	4	1	2	3	1	1	1	1
Marleen	K 240		5	1		3	1	1	1	1
Amaretto	K 250		4	1		3	1	1	1	1
Grosso	K 250		4	1		3	1	1	1	1
Luigi CS	K 250		4	1		3	1	1	1	1
ES Cirrius	K 230			1			1	1	1	1
Jogger*	K 230			1			1	1	1	1
MAS 25 T	K 230			1			1	1	1	1
Amamonte	K 240			1			1	1	1	1
P 8400	K 240			1			1	1	1	1
Stephany	K 240			1			1	1	1	1
Suleyka	K 240			1			1	1	1	1
Alduna*	K 250			1			1	1	1	1
Lindsey	K 250			1			1	1	1	1
Venetia	K 250			1			1	1	1	1
Mittel (B)		1	5	1	2	3	1	1	1	1

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Pflanzen mit Fritfliege %

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011		Skäbchen
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden		
LG 3220 Logo (B)	K 230	2	2	2	2	2	0	0	6	1	
Zidane (B)	K 240	0	1	2	1	2	0	0	7	0	
Aposito (B)	K 230	2	1	2	1	1	0	0	7	0	
P 8000 (B)	K 230	2	2	1	2	1	0	0	5	0	
NK Top (B)	K 240	2	3	2	2	2	0	0	7	0	
Stivi CS (B)	K 240	1	1	1	1	1	0	0	3	0	
Friedrixx * (B)	K 250	1	1	1	1	1	0	0	3	0	
LG 3258 (B)	K 250	3	1	2	2	2	0	0	8	0	
Marleen	K 240		4	3		3	0	0	10	0	
Amaretto	K 250		1	1		1	0	0	6	0	
Grosso	K 250		1	2		2	0	0	9	0	
Luigi CS	K 250		1	3		2	0	0	11	0	
ES Cirrius	K 230			2			0	0	6	0	
Jogger*	K 230			3			0	0	11	0	
MAS 25 T	K 230			2			0	0	9	0	
Amamonte	K 240			2			0	0	7	0	
P 8400	K 240			1			0	0	5	1	
Stephany	K 240			2			0	0	8	0	
Suleyka	K 240			2			0	0	9	0	
Alduna*	K 250			1			0	0	5	0	
Lindsey	K 250			2			0	0	7	1	
Venetia	K 250			2			0	0	7	0	
Mittel (B)		2	2	1	1	1	0	0	6	0	

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Bestockung %

Sorte	Körnerreifezahl						Orte			
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	2011 Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	3	5	5	4	5	3	0	14	3
Zidane (B)	K 240	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Aposito (B)	K 230	1	1	0	1	1	1	0	0	1
P 8000 (B)	K 230	2	17	4	8	11	7	0	9	1
NK Top (B)	K 240	10	23	5	13	14	2	1	17	2
Stivi CS (B)	K 240	1	7	3	4	5	1	1	9	1
Friedrixx * (B)	K 250	10	13	11	11	12	2	3	29	8
LG 3258 (B)	K 250	13	11	8	10	9	5	0	22	3
Marleen	K 240		10	3		6	3	1	6	1
Amaretto	K 250		9	1		5	1	2	2	1
Grosso	K 250		4	1		2	1	0	2	1
Luigi CS	K 250		2	1		1	0	0	1	1
ES Cirrius	K 230			14			2	3	37	13
Jogger*	K 230			2			1	2	3	1
MAS 25 T	K 230			7			6	1	17	6
Amamonte	K 240			2			1	1	5	2
P 8400	K 240			7			7	0	19	2
Stephany	K 240			3			4	1	7	1
Suleyka	K 240			1			1	0	0	1
Alduna*	K 250			4			4	1	9	1
Lindsey	K 250			2			1	1	5	2
Venetia	K 250			1			1	1	1	1
Mittel (B)		5	10	5	6	7	3	1	13	2

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Pflanzen mit Maiszünsler %

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011		
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen	
LG 3220 Logo (B)	K 230	2	8	4	5	6	3	9	4	0	
Zidane (B)	K 240	7	14	11	11	13	2	34	9	0	
Aposito (B)	K 230	5	15	3	7	9	1	4	6	0	
P 8000 (B)	K 230	6	10	8	8	9	2	19	11	0	
NK Top (B)	K 240	14	14	13	13	13	0	44	8	0	
Stivi CS (B)	K 240	12	9	3	8	6	1	5	4	0	
Friedrixx * (B)	K 250	1	6	4	4	5	1	9	5	1	
LG 3258 (B)	K 250	7	8	8	8	8	2	24	7	0	
Marleen	K 240		9	9		9	1	29	6	0	
Amaretto	K 250		7	7		7	0	25	5	0	
Grosso	K 250		10	3		6	3	2	5	1	
Luigi CS	K 250		8	5		6	3	13	3	0	
ES Cirrius	K 230			16			1	55	7	0	
Jogger*	K 230			5			2	7	12	0	
MAS 25 T	K 230			4			2	5	9	0	
Amamonte	K 240			8			2	22	9	0	
P 8400	K 240			21			1	70	11	0	
Stephany	K 240			3			1	5	5	0	
Suleyka	K 240			4			1	10	5	0	
Alduna*	K 250			4			2	9	5	1	
Lindsey	K 250			15			1	52	6	0	
Venetia	K 250			3			3	4	6	0	
Mittel (B)		6	10	7	8	9	2	18	7	0	

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Pflanzenlänge cm

Sorte	Körnerreifezahl						Orte			
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	2011 Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	246	210	236	231	223	246	213	272	215
Zidane (B)	K 240	274	221	246	247	233	265	216	287	215
Aposito (B)	K 230	238	205	228	224	217	236	206	265	205
P 8000 (B)	K 230	263	224	261	249	242	275	237	297	235
NK Top (B)	K 240	261	213	247	240	230	268	218	286	217
Stivi CS (B)	K 240	260	230	241	244	236	260	217	276	214
Friedrixx * (B)	K 250	270	240	243	251	241	268	238	294	246
LG 3258 (B)	K 250	284	237	266	263	252	278	245	302	242
Marleen	K 240		228	269		248	280	251	305	239
Amaretto	K 250		258	285		272	295	266	321	260
Grosso	K 250		227	255		241	268	235	290	228
Luigi CS	K 250		217	245		231	257	233	278	211
ES Cirrius	K 230			269			279	252	305	242
Jogger*	K 230			243			246	221	283	222
MAS 25 T	K 230			259			264	239	299	234
Amamonte	K 240			267			272	251	310	235
P 8400	K 240			257			273	234	289	231
Stephany	K 240			240			250	218	274	219
Suleyka	K 240			251			259	229	288	229
Alduna*	K 250			276			283	257	312	251
Lindsey	K 250			271			280	251	307	247
Venetia	K 250			241			250	228	270	216
Mittel (B)		262	222	246	244	234	262	224	285	223

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Pflanzenlänge relativ

Sorte	Körnerreifezahl						Orte		2011	
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	94	94	96	95	95	94	95	95	96
Zidane (B)	K 240	105	99	100	101	100	101	96	101	96
Aposito (B)	K 230	91	92	93	92	93	90	92	93	92
P 8000 (B)	K 230	100	100	106	102	103	105	106	104	105
NK Top (B)	K 240	99	96	100	98	98	102	97	100	97
Stivi CS (B)	K 240	99	103	98	100	101	99	97	97	96
Friedrixx * (B)	K 250	103	108	99	103	103	102	106	103	110
LG 3258 (B)	K 250	108	107	108	108	108	106	109	106	108
Marleen	K 240		103	109		106	107	112	107	107
Amaretto	K 250		116	116		116	112	119	113	117
Grosso	K 250		102	104		103	102	105	102	102
Luigi CS	K 250		97	99		99	98	104	97	95
ES Cirrius	K 230			109			106	112	107	109
Jogger*	K 230			99			94	99	99	99
MAS 25 T	K 230			105			101	107	105	105
Amamonte	K 240			109			104	112	109	105
P 8400	K 240			104			104	104	101	104
Stephany	K 240			98			95	97	96	98
Suleyka	K 240			102			99	102	101	103
Alduna*	K 250			112			108	115	109	113
Lindsey	K 250			110			107	112	108	111
Venetia	K 250			98			95	102	95	97
Mittel (B)		262	222	246	244	234	262	224	285	223

## Landessortenversuche Körnermais mittelfrüh 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

### Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Körnerreifezahl				Orte	2011		
		2009	2010	2011	Beetzendorf	Güterfelde	Iden	Skäßchen
LG 3220 Logo (B)	K 230	16.07.2009	27.07.2010	15.07.2011	13.07.2011	13.07.2011	20.07.2011	15.07.2011
Zidane (B)	K 240	13.07.2009	23.07.2010	13.07.2011	11.07.2011	12.07.2011	17.07.2011	14.07.2011
Aposito (B)	K 230	14.07.2009	25.07.2010	13.07.2011	11.07.2011	12.07.2011	19.07.2011	13.07.2011
P 8000 (B)	K 230	16.07.2009	27.07.2010	18.07.2011	15.07.2011	17.07.2011	25.07.2011	16.07.2011
NK Top (B)	K 240	15.07.2009	24.07.2010	14.07.2011	11.07.2011	15.07.2011	20.07.2011	13.07.2011
Stivi CS (B)	K 240	20.07.2009	31.07.2010	20.07.2011	18.07.2011	19.07.2011	27.07.2011	18.07.2011
Friedrixx * (B)	K 250	23.07.2009	31.07.2010	21.07.2011	18.07.2011	20.07.2011	28.07.2011	19.07.2011
LG 3258 (B)	K 250	17.07.2009	27.07.2010	16.07.2011	14.07.2011	16.07.2011	23.07.2011	14.07.2011
Marleen	K 240		29.07.2010	16.07.2011	14.07.2011	16.07.2011	22.07.2011	15.07.2011
Amaretto	K 250		31.07.2010	19.07.2011	15.07.2011	19.07.2011	26.07.2011	16.07.2011
Grosso	K 250		30.07.2010	16.07.2011	12.07.2011	16.07.2011	23.07.2011	15.07.2011
Luigi CS	K 250		26.07.2010	17.07.2011	15.07.2011	15.07.2011	23.07.2011	15.07.2011
ES Cirrius	K 230			19.07.2011	15.07.2011	19.07.2011	25.07.2011	17.07.2011
Jogger*	K 230			16.07.2011	12.07.2011	15.07.2011	22.07.2011	15.07.2011
MAS 25 T	K 230			17.07.2011	12.07.2011	17.07.2011	22.07.2011	17.07.2011
Amamonte	K 240			16.07.2011	11.07.2011	16.07.2011	22.07.2011	15.07.2011
P 8400	K 240			17.07.2011	15.07.2011	19.07.2011	22.07.2011	15.07.2011
Stephany	K 240			16.07.2011	11.07.2011	18.07.2011	21.07.2011	15.07.2011
Suleyka	K 240			16.07.2011	14.07.2011	15.07.2011	21.07.2011	15.07.2011
Alduna*	K 250			17.07.2011	12.07.2011	17.07.2011	22.07.2011	19.07.2011
Lindsey	K 250			18.07.2011	18.07.2011	17.07.2011	23.07.2011	16.07.2011
Venetia	K 250			15.07.2011	11.07.2011	16.07.2011	20.07.2011	14.07.2011