

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Sortenempfehlung 2012

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

Ingrid S 260; LG 3255 S 270; Marcello S 260; Seiddi S 280; Susann S 260

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

LG 3216 S 260; Palmer S 290 (sehr späte Reife; vorläufig)

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität:

Absolut S 260; NK Silotop S 270; PR 39 F 58 S 260; Saari S 270

Gesamt trockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte				
							Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
ES Paroli (B)	S 260	158,8	141,0	190,0	163,3	165,5	208,1	243,9	201,2	146,1	150,7
Ingrid (B)	S 260	170,8	139,3	204,2	171,4	171,7	224,0	246,2	202,8	157,4	190,8
LG 3216* (B)	S 260	169,3	149,1	202,8	173,7	175,9	223,1	246,6	215,1	147,9	181,4
Susann (B)	S 260	165,0	149,1	201,7	171,9	175,4	214,5	247,8	208,3	156,6	181,4
LG 3255*(B)	S 270	161,5	148,1	209,6	173,1	178,9	231,0	251,1	206,4	159,7	200,0
NK Silotop (B)	S 270	164,0	142,7	203,4	170,0	173,0	229,6	246,8	209,1	152,1	179,4
Codival*	ca. S 260		132,4	187,6		160,0	215,6	236,1	189,0	143,4	153,9
ES Olympus	S 260		139,6	197,1		168,4	212,2	239,8	203,1	145,9	184,5
Rafinio	S 260		152,0	203,0		177,5	221,4	246,2	213,3	152,8	181,1
ES Charter	S 270		143,6	199,7		171,6	211,2	243,7	208,2	154,6	180,8
Palmer	S 290		148,6	223,2		185,9	242,2	270,1	213,5	174,4	215,8
Bonfire	S 260			196,7			205,2	249,3	197,9	159,9	171,1
ES Cargo	S 260			200,0			215,2	240,1	196,9	153,2	194,4
Tifosi CS	S 260			204,9			224,6	249,1	197,0	171,5	182,1
SY Santacruz	S 270			208,7			223,1	254,2	208,3	162,6	195,4
Atletas	S 280			218,5			220,6	261,0	221,9	176,0	213,2
Aabsolut	S 260			199,8					211,3		188,4
Mittel (B)		164,9	144,9	202,0	170,6	173,4	221,7	247,1	207,1	153,3	180,6
GDt							15,4	15,4	9,7	20,1	26,3

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Gesamttrockenmasse relativ

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte				
							Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
ES Paroli (B)	S 260	96	97	94	96	95	94	99	97	95	83
Ingrid B)	S 260	104	96	101	100	99	101	100	98	103	106
LG 3216* (B)	S 260	103	103	100	102	101	101	100	104	96	100
Susann (B)	S 260	100	103	100	101	101	97	100	101	102	100
LG 3255* (B)	S 270	98	102	104	101	103	104	102	100	104	111
NK Silotop (B)	S 270	99	98	101	100	100	104	100	101	99	99
Codival*	ca. S 260		91	93		92	97	96	91	94	85
ES Olimpus	S 260		96	98		97	96	97	98	95	102
Rafinio	S 260		105	100		102	100	100	103	100	100
ES Charter	S 270		99	99		99	95	99	101	101	100
Palmer	S 290		103	111		107	109	109	103	114	119
Bonfire	S 260			97			93	101	96	104	95
ES Cargo	S 260			99			97	97	95	100	108
Tifosi CS	S 260			101			101	101	95	112	101
SY Santacruz	S 270			103			101	103	101	106	108
Atletas	S 280			108			100	106	107	115	118
Aabsolut	S 260								102		104
Mittel (B)		164,9	144,9	202,0	170,6	173,4	221,7	247,1	207,1	153,3	180,6
GDt							7	6	5	13	14

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze (NIRS) %

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	40,0	32,6	36,8	36,4	34,7	36,0	37,2	34,9	37,4	38,3
Ingrid B)	S 260	38,5	30,6	36,8	35,3	33,7	34,7	36,7	34,4	37,5	40,7
LG 3216* (B)	S 260	39,8	31,5	36,7	36,0	34,1	36,3	34,3	35,2	38,2	39,4
Susann (B)	S 260	35,6	30,7	36,1	34,1	33,4	33,6	35,9	35,1	34,5	41,3
LG 3255*(B)	S 270	39,7	31,3	36,3	35,7	33,8	35,1	35,9	33,2	35,6	41,7
NK Silotop (B)	S 270	37,2	31,6	36,9	35,2	34,2	34,9	36,5	35,7	35,7	41,6
Codival*	ca. S 260		32,2	36,8		34,5	36,2	36,7	35,2	37,3	38,7
ES Olimpus	S 260		31,4	36,7		34,1	34,4	36,1	34,2	36,6	42,4
Rafinio	S 260		31,2	38,0		34,6	36,5	39,1	36,2	38,7	39,7
ES Charter	S 270		30,1	36,6		33,3	34,7	36,1	33,2	38,5	40,5
Palmer	S 290		27,4	34,6		31,0	33,1	33,8	30,3	34,6	41,2
Bonfire	S 260			37,0			33,5	38,1	34,4	38,8	40,4
ES Cargo	S 260			37,3			36,2	35,5	35,5	37,2	42,2
Tifosi CS	S 260			37,2			35,3	37,2	34,5	37,8	41,2
SY Santacruz	S 270			36,6			34,3	35,7	35,4	36,5	41,0
Atletas	S 280			36,0			33,7	37,0	32,9	37,0	39,6
	S 260			37,8					35,1		40,4
Mittel (B)		38,5	31,4	36,6	35,5	34,0	35,1	36,1	34,7	36,5	40,5

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze relativ

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte	2011	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	104	104	100	103	102	103	103	100	102	95
Ingrid B)	S 260	100	98	101	99	99	99	102	99	103	101
LG 3216* (B)	S 260	103	101	100	101	100	103	95	101	105	97
Susann (B)	S 260	93	98	99	96	98	96	99	101	95	102
LG 3255* (B)	S 270	103	100	99	101	99	100	99	95	98	103
NK Silotop (B)	S 270	97	101	101	99	101	99	101	103	98	103
Codival*	ca. S 260		103	101		101	103	102	101	102	96
ES Olimpus	S 260		100	100		100	98	100	98	100	105
Rafinio	S 260		99	104		102	104	108	104	106	98
ES Charter	S 270		96	100		98	99	100	96	105	100
Palmer	S 290		87	94		91	94	94	87	95	102
Bonfire	S 260			101			95	106	99	106	100
ES Cargo	S 260			102			103	98	102	102	104
Tifosi CS	S 260			102			100	103	99	104	102
SY Santacruz	S 270			100			98	99	102	100	101
Atletas	S 280			99			96	103	95	101	98
Aabsolut	S 260								101		100
Mittel (B)		38,5	31,4	36,6	35,5	34,0	35,1	36,1	34,7	36,5	40,5

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Energieertrag NEL GJ/ha

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	106,5	97,2	128,2	110,6	112,7	138,5	162,8	129,8	102,5	107,4
Ingrid B)	S 260	112,4	93,7	134,5	113,5	114,1	146,1	159,3	129,6	106,8	130,8
LG 3216* (B)	S 260	110,5	99,7	133,5	114,6	116,6	144,8	158,6	139,2	100,4	124,4
Susann (B)	S 260	107,8	101,6	134,3	114,5	117,9	140,7	164,9	135,1	106,5	124,2
LG 3255*(B)	S 270	106,9	100,8	142,2	116,7	121,5	156,4	171,9	132,8	110,0	140,2
NK Silotop (B)	S 270	107,6	97,3	137,0	114,0	117,2	154,0	166,1	134,9	104,4	125,5
Codival*	ca. S 260		89,4	125,5		107,4	144,8	157,1	121,6	97,0	107,0
ES Olympus	S 260		94,3	131,4		112,9	139,3	160,0	131,0	98,5	128,4
Rafinio	S 260		101,2	134,3		117,8	146,9	163,8	134,8	102,5	123,7
ES Charter	S 270		97,5	133,5		115,5	139,0	161,6	134,3	106,2	126,7
Palmer	S 290		94,4	142,6		118,5	157,2	172,7	130,5	108,6	143,8
Bonfire	S 260			131,9			134,7	165,7	128,8	109,5	120,7
ES Cargo	S 260			132,6			144,4	156,4	125,2	102,4	134,6
Tifosi CS	S 260			135,7			147,4	162,1	124,1	116,5	128,4
SY Santacruz	S 270			141,0			152,3	169,2	136,7	111,9	135,1
Atletas	S 280			143,5			142,8	170,4	140,2	118,7	145,2
Aabsolut	S 260			132,2					134,7		129,7
Mittel (B)		108,6	98,4	134,9	114,0	116,7	146,8	163,9	133,6	105,1	125,4

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL GJ/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte				
							Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
ES Paroli (B)	S 260	98	99	95	97	97	94	99	97	98	86
Ingrid B)	S 260	103	95	100	100	98	100	97	97	102	104
LG 3216* (B)	S 260	102	101	99	100	100	99	97	104	96	99
Susann (B)	S 260	99	103	99	100	101	96	101	101	101	99
LG 3255*(B)	S 270	98	102	105	102	104	107	105	99	105	112
NK Silotop (B)	S 270	99	99	102	100	100	105	101	101	99	100
Codival*	ca. S 260		91	93		92	99	96	91	92	85
ES Olympus	S 260		96	97		97	95	98	98	94	102
Rafinio	S 260		103	100		101	100	100	101	98	99
ES Charter	S 270		99	99		99	95	99	101	101	101
Palmer	S 290		96	106		102	107	105	98	103	115
Bonfire	S 260			98			92	101	96	104	96
ES Cargo	S 260			98			98	95	94	97	107
Tifosi CS	S 260			101			100	99	93	111	102
SY Santacruz	S 270			105			104	103	102	106	108
Atletas	S 280			106			97	104	105	113	116
Aabsolut	S 260								101		103
Mittel (B)		108,6	98,4	134,9	114,0	116,7	146,8	163,9	133,6	105,1	125,4

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag (Mais) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	55,7	47,4	63,2	55,4	55,3	59,9	75,6	60,5	58,9	61,4
Ingrid B)	S 260	59,0	41,9	66,8	55,9	54,4	63,1	77,5	59,3	60,3	74,1
LG 3216* (B)	S 260	57,6	46,8	63,8	56,1	55,3	60,7	63,2	68,1	56,8	70,2
Susann (B)	S 260	52,9	50,0	70,1	57,7	60,0	64,9	81,0	71,9	62,5	70,2
LG 3255*(B)	S 270	55,7	46,4	71,0	57,7	58,7	71,4	85,0	61,6	58,8	78,2
NK Silotop (B)	S 270	55,0	50,0	71,2	58,7	60,6	73,9	82,2	68,9	56,0	75,0
Codival*	ca. S 260		42,4	62,8		52,6	66,2	74,1	59,4	53,8	60,8
ES Olympus	S 260		46,6	65,3		56,0	61,9	76,2	62,7	54,9	71,1
Rafinio	S 260		48,3	70,2		59,2	71,5	80,7	71,1	56,1	71,8
ES Charter	S 270		45,8	63,0		54,4	57,8	71,9	60,4	57,2	68,0
Palmer	S 290		41,7	70,1		55,9	72,4	84,7	59,9	50,3	83,1
Bonfire	S 260			66,4			57,3	78,6	63,4	60,5	72,1
ES Cargo	S 260			64,2			62,6	68,7	60,5	55,8	73,3
Tifosi CS	S 260			68,4			63,5	75,9	60,1	64,6	77,7
SY Santacruz	S 270			71,7			72,7	78,5	70,1	61,2	76,1
Atletas	S 280			71,2			61,4	79,5	71,0	61,9	82,4
Aabsolut	S 260			71,5					67,2		75,8
Mittel (B)		56,0	47,1	67,7	56,9	57,4	65,6	77,4	65,0	58,9	71,5

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag relativ

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte				
							Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
ES Paroli (B)	S 260	100	101	93	97	96	91	98	93	100	86
Ingrid B)	S 260	105	89	99	98	95	96	100	91	102	104
LG 3216* (B)	S 260	103	99	94	99	96	92	82	105	96	98
Susann (B)	S 260	95	106	104	101	105	99	105	111	106	98
LG 3255*(B)	S 270	99	98	105	101	102	109	110	95	100	109
NK Silotop (B)	S 270	98	106	105	103	106	113	106	106	95	105
Codival*	ca. S 260		90	93		92	101	96	91	91	85
ES Olimpus	S 260		99	97		98	94	98	96	93	99
Rafinio	S 260		103	104		103	109	104	109	95	100
ES Charter	S 270		97	93		95	88	93	93	97	95
Palmer	S 290		89	104		97	110	109	92	85	116
Bonfire	S 260			98			87	102	97	103	101
ES Cargo	S 260			95			95	89	93	95	103
Tifosi CS	S 260			101			97	98	92	110	109
SY Santacruz	S 270			106			111	101	108	104	106
Atletas	S 280			105			94	103	109	105	115
Aabsolut	S 260								103		106
Mittel (B)		56,0	47,1	67,7	56,9	57,4	65,6	77,4	65,0	58,9	71,5

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl						Orte		2011			
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde	
ES Paroli (B)	S 260	34,69	33,49	34,22	34,14	33,86	28,76	30,96	30,03	40,28	41,09	
Ingrid (B)	S 260	33,97	30,31	33,16	32,48	31,73	28,17	31,44	29,23	38,33	38,63	
LG 3216* (B)	S 260	33,48	31,31	32,31	32,37	31,81	27,12	25,61	31,69	38,35	38,80	
Susann (B)	S 260	30,86	33,65	35,20	33,23	34,42	30,28	32,65	34,52	39,93	38,64	
LG 3255* (B)	S 270	33,86	31,46	34,08	33,13	32,77	30,85	33,86	29,84	36,70	39,15	
NK Silotop (B)	S 270	32,51	35,26	35,38	34,38	35,32	32,19	33,25	32,91	36,75	41,83	
Codival*	ca. S 260		32,15	34,03		33,09	30,65	31,35	31,41	37,55	39,19	
ES Olimpus	S 260		33,52	33,57		33,55	29,16	31,74	30,86	37,63	38,48	
Rafinio	S 260		31,53	34,97		33,25	32,29	32,74	33,30	36,73	39,81	
ES Charter	S 270		31,97	32,14		32,05	27,34	29,48	29,08	37,03	37,77	
Palmer	S 290		27,91	31,30		29,61	29,83	31,35	28,07	28,85	38,41	
Bonfire	S 260			34,24			27,90	31,39	32,04	37,80	42,05	
ES Cargo	S 260			32,51			29,13	28,56	30,71	36,43	37,72	
Tifosi CS	S 260			33,88			28,28	30,39	30,52	37,60	42,62	
SY Santacruz	S 270			34,74			32,57	30,88	33,65	37,55	39,06	
Atletas	S 280			32,82			27,84	30,40	32,00	35,23	38,62	
Aabsolut	S 260			36,03					31,79		40,26	
Mittel (B)		33,23	32,58	34,06	33,29	33,32	29,56	31,29	31,37	38,39	39,69	

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze relativ

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	104	103	100	103	102	97	99	96	105	104
Ingrid B)	S 260	102	93	97	98	95	95	100	93	100	97
LG 3216* (B)	S 260	101	96	95	97	95	92	82	101	100	98
Susann (B)	S 260	93	103	103	100	103	102	104	110	104	97
LG 3255*(B)	S 270	102	97	100	100	98	104	108	95	96	99
NK Silotop (B)	S 270	98	108	104	103	106	109	106	105	96	105
Codival*	ca. S 260		99	100		99	104	100	100	98	99
ES Olympus	S 260		103	99		101	99	101	98	98	97
Rafinio	S 260		97	103		100	109	105	106	96	100
ES Charter	S 270		98	94		96	92	94	93	96	95
Palmer	S 290		86	92		89	101	100	89	75	97
Bonfire	S 260			101			94	100	102	98	106
ES Cargo	S 260			95			99	91	98	95	95
Tifosi CS	S 260			99			96	97	97	98	107
SY Santacruz	S 270			102			110	99	107	98	98
Atletas	S 280			96			94	97	102	92	97
Aabsolut	S 260								101		101
Mittel (B)		33,23	32,58	34,06	33,29	33,32	29,56	31,29	31,37	38,39	39,69

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte				
							Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnenwalde
ES Paroli (B)	S 260	70,91	75,80	73,07	73,26	74,44	71,18	71,78	68,04	78,08	76,29
Ingrid B)	S 260	70,73	75,36	72,56	72,88	73,96	70,35	70,02	70,57	76,18	75,69
LG 3216* (B)	S 260	69,71	73,77	71,81	71,76	72,79	70,41	69,07	69,09	76,15	74,32
Susann (B)	S 260	68,93	75,23	71,92	72,03	73,57	69,89	71,44	69,00	75,65	73,64
LG 3255*(B)	S 270	70,57	75,36	73,43	73,12	74,40	72,74	73,52	68,89	76,60	75,41
NK Silotop (B)	S 270	70,24	76,27	74,15	73,55	75,21	72,86	73,81	69,91	76,75	77,40
Codival*	ca. S 260		75,81	73,20		74,50	72,65	72,27	69,35	76,13	75,60
ES Olympus	S 260		75,45	72,92		74,18	71,29	72,61	69,83	75,23	75,64
Rafinio	S 260		73,36	71,13		72,25	70,87	71,52	66,10	73,95	73,21
ES Charter	S 270		75,48	72,62		74,05	70,19	72,12	68,61	76,48	75,69
Palmer	S 290		71,00	69,69		70,35	70,52	69,63	65,59	69,40	73,32
Bonfire	S 260			73,20			71,11	72,35	69,50	75,93	77,13
ES Cargo	S 260			70,61			70,40	68,76	66,17	73,68	74,04
Tifosi CS	S 260			72,27			70,37	70,00	67,59	75,63	77,78
SY Santacruz	S 270			74,41			74,46	72,45	71,29	77,45	76,42
Atletas	S 280			72,01			70,32	71,18	68,68	74,90	74,98
Aabsolut	S 260			72,75					69,66		75,84
Mittel (B)		70,18	75,30	72,82	72,77	74,06	71,24	71,60	69,25	76,57	75,46

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM relativ

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte				
							Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnenwalde
ES Paroli (B)	S 260	101	101	100	101	101	100	100	98	102	101
Ingrid B)	S 260	101	100	100	100	100	99	98	102	99	100
LG 3216* (B)	S 260	99	98	99	99	98	99	96	100	99	98
Susann (B)	S 260	98	100	99	99	99	98	100	100	99	98
LG 3255*(B)	S 270	101	100	101	100	100	102	103	99	100	100
NK Silotop (B)	S 270	100	101	102	101	102	102	103	101	100	103
Codival*	ca. S 260		101	101		101	102	101	100	99	100
ES Olimpus	S 260		100	100		100	100	101	101	98	100
Rafinio	S 260		97	98		98	99	100	95	97	97
ES Charter	S 270		100	100		100	99	101	99	100	100
Palmer	S 290		94	96		95	99	97	95	91	97
Bonfire	S 260			101			100	101	100	99	102
ES Cargo	S 260			97			99	96	96	96	98
Tifosi CS	S 260			99			99	98	98	99	103
SY Santacruz	S 270			102			105	101	103	101	101
Atletas	S 280			99			99	99	99	98	99
Aabsolut	S 260								101		100
Mittel (B)		70,18	75,30	72,82	72,77	74,06	71,24	71,60	69,25	76,57	75,46

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	6,66	6,91	6,79	6,78	6,85	6,65	6,67	6,45	7,02	7,15
Ingrid (B)	S 260	6,54	6,74	6,60	6,63	6,67	6,52	6,47	6,40	6,79	6,84
LG 3216* (B)	S 260	6,48	6,70	6,61	6,60	6,65	6,49	6,43	6,47	6,79	6,86
Susann (B)	S 260	6,47	6,83	6,67	6,66	6,75	6,56	6,65	6,49	6,80	6,84
LG 3255* (B)	S 270	6,57	6,82	6,79	6,73	6,80	6,77	6,84	6,43	6,88	7,02
NK Silotop (B)	S 270	6,51	6,84	6,75	6,70	6,80	6,71	6,73	6,45	6,86	7,00
Codival*	ca. S 260		6,76	6,70		6,73	6,71	6,65	6,43	6,77	6,94
ES Olimpus	S 260		6,77	6,68		6,72	6,56	6,67	6,45	6,75	6,96
Rafinio	S 260		6,66	6,63		6,65	6,63	6,65	6,32	6,71	6,84
ES Charter	S 270		6,80	6,71		6,76	6,58	6,63	6,45	6,86	7,02
Palmer	S 290		6,35	6,38		6,36	6,49	6,39	6,12	6,23	6,66
Bonfire	S 260			6,72			6,56	6,65	6,51	6,84	7,05
ES Cargo	S 260			6,64			6,71	6,51	6,36	6,69	6,92
Tifosi CS	S 260			6,64			6,56	6,51	6,30	6,79	7,05
SY Santacruz	S 270			6,77			6,82	6,66	6,56	6,88	6,92
Atletas	S 280			6,57			6,47	6,53	6,32	6,75	6,81
Aabsolut	S 260			6,63					6,38		6,88
Mittel (B)		6,54	6,81	6,70	6,68	6,75	6,62	6,63	6,45	6,86	6,95

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL/kg TM relativ

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte				
							Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
ES Paroli (B)	S 260	102	102	101	102	101	101	101	100	102	103
Ingrid (B)	S 260	100	99	99	99	99	99	98	99	99	98
LG 3216* (B)	S 260	99	98	99	99	99	98	97	100	99	99
Susann (B)	S 260	99	100	100	100	100	99	100	101	99	98
LG 3255* (B)	S 270	101	100	101	101	101	102	103	100	100	101
NK Silotop (B)	S 270	100	101	101	100	101	101	101	100	100	101
Codival*	ca. S 260		99	100		100	101	100	100	99	100
ES Olympus	S 260		99	100		100	99	101	100	98	100
Rafinio	S 260		98	99		98	100	100	98	98	98
ES Charter	S 270		100	100		100	99	100	100	100	101
Palmer	S 290		93	95		94	98	96	95	91	96
Bonfire	S 260			100			99	100	101	100	101
ES Cargo	S 260			99			101	98	99	98	100
Tifosi CS	S 260			99			99	98	98	99	101
SY Santacruz	S 270			101			103	100	102	100	100
Atletas	S 280			98			98	98	98	98	98
Aabsolut	S 260								99		99
Mittel (B)		6,54	6,81	6,70	6,68	6,75	6,62	6,63	6,45	6,86	6,95

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Rohfaser in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl						Orte		2011			
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnenwalde	
ES Paroli (B)	S 260	17,53	16,57	18,34	17,48	17,45	19,66	19,95	20,69	15,73	15,66	
Ingrid B)	S 260	18,25	17,52	19,24	18,34	18,38	20,35	21,63	20,20	17,38	16,63	
LG 3216* (B)	S 260	18,31	18,05	19,04	18,47	18,55	20,25	21,50	19,94	16,55	16,98	
Susann (B)	S 260	17,75	16,55	17,84	17,38	17,19	19,14	18,77	19,08	15,88	16,32	
LG 3255*(B)	S 270	17,42	16,71	17,88	17,34	17,30	18,29	18,59	20,12	16,58	15,84	
NK Silotop (B)	S 270	18,42	16,66	17,99	17,69	17,32	18,76	19,04	19,82	16,95	15,36	
Codival*	ca. S 260		17,10	18,36		17,73	18,76	19,66	20,00	17,15	16,22	
ES Olympus	S 260		17,13	18,30		17,71	19,54	19,09	19,81	17,03	16,04	
Rafinio	S 260		18,14	19,09		18,62	19,28	19,83	21,10	18,15	17,12	
ES Charter	S 270		17,11	18,47		17,79	19,91	19,96	19,98	16,60	15,90	
Palmer	S 290		20,04	20,89		20,46	20,33	21,71	22,67	21,75	17,98	
Bonfire	S 260			18,43			20,01	19,92	19,87	17,15	15,20	
ES Cargo	S 260			19,40			19,56	21,09	21,12	18,18	17,07	
Tifosi CS	S 260			18,52			19,63	20,60	20,60	16,83	14,93	
SY Santacruz	S 270			17,91			17,93	19,52	19,22	16,73	16,14	
Atletas	S 280			19,44			20,44	20,54	20,98	17,98	17,24	
Aabsolut	S 260			18,36					20,31		16,41	
Mittel (B)		17,95	17,01	18,39	17,78	17,70	19,41	19,91	19,97	16,51	16,13	

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl						Orte					
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde	
ES Paroli (B)	S 260	3	5	0	3	3	0	1	0	0	0	
Ingrid (B)	S 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LG 3216* (B)	S 260	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
Susann (B)	S 260	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LG 3255* (B)	S 270	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	
NK Silotop (B)	S 270	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	
Codival*	ca. S 260		0	0		0	0	0	1	0	0	
ES Olimpus	S 260		2	0		1	0	1	0	0	0	
Rafinio	S 260		1	0		1	0	1	1	0	0	
ES Charter	S 270		1	0		0	0	1	0	0	0	
Palmer	S 290		1	0		0	0	0	0	0	0	
Bonfire	S 260			0			0	1	0	0	0	
ES Cargo	S 260			0			0	1	1	0	0	
Tifosi CS	S 260			0			0	1	0	0	0	
SY Santacruz	S 270			0			0	1	0	0	0	
Atletas	S 280			0			0	0	1	0	0	
	S 260			0					0		0	
Mittel (B)		1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stängelfäule %

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	3	2	2	2	2	0	3	5	1	0
Ingrid B)	S 260	0	1	3	2	2	0	10	4	3	0
LG 3216* (B)	S 260	0	0	1	1	1	0	5	1	0	0
Susann (B)	S 260	0	1	2	1	2	0	8	4	0	0
LG 3255* (B)	S 270	1	0	1	1	1	0	5	0	0	0
NK Silotop (B)	S 270	0	2	2	1	2	0	5	4	0	0
Codival*	ca. S 260		2	1		1	0	3	4	0	0
ES Olimpus	S 260		0	1		1	0	4	3	0	0
Rafinio	S 260		1	1		1	0	1	1	0	0
ES Charter	S 270		1	0		1	0	0	0	1	0
Palmer	S 290		0	1		0	0	4	0	0	0
Bonfire	S 260			3			0	5	3	6	0
ES Cargo	S 260			2			0	6	4	1	0
Tifosi CS	S 260			2			0	9	3	0	0
SY Santacruz	S 270			4			0	18	3	1	0
Atletas	S 280			2			0	5	3	0	0
Aabsolut	S 260			1					1		0
Mittel (B)		1	1	2	1	2	0	6	3	1	0

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	1	5	1	2	3	1	2	0	0	1
Ingrid B)	S 260	1	10	0	4	5	0	0	0	0	1
LG 3216* (B)	S 260	1	6	0	2	3	0	1	1	0	0
Susann (B)	S 260	0	2	1	1	1	0	2	1	0	0
LG 3255* (B)	S 270	1	8	0	3	4	0	0	2	0	0
NK Silotop (B)	S 270	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
Codival*	ca. S 260		3	1		2	1	1	2	1	0
ES Olimpus	S 260		2	1		1	0	1	3	1	0
Rafinio	S 260		6	1		3	1	2	2	0	0
ES Charter	S 270		2	1		2	0	1	5	0	0
Palmer	S 290		3	1		2	0	1	3	0	0
Bonfire	S 260			0			0	1	0	0	0
ES Cargo	S 260			1			0	3	1	0	0
Tifosi CS	S 260			0			0	0	2	0	0
SY Santacruz	S 270			1			0	3	1	0	0
Atletas	S 280			1			0	0	2	0	0
Aabsolut	S 260			0					0		0
Mittel (B)		1	5	0	2	3	0	1	1	0	0

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Maiszünsler %

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	14	11	16	14	14	54	20	2	0	6
Ingrid B)	S 260	12	7	12	10	9	38	14	4	0	5
LG 3216* (B)	S 260	13	8	13	11	11	45	13	4	0	7
Susann (B)	S 260	14	8	14	12	11	39	23	3	1	6
LG 3255*(B)	S 270	11	6	13	10	10	41	13	0	0	12
NK Silotop (B)	S 270	10	7	11	9	9	33	13	4	0	5
Codival*	ca. S 260		6	15		11	51	18	2	1	4
ES Olimpus	S 260		9	18		13	54	23	0	1	12
Rafinio	S 260		7	16		11	48	17	2	0	11
ES Charter	S 270		8	12		10	41	16	1	0	4
Palmer	S 290		6	10		8	35	11	2	0	4
Bonfire	S 260			16			47	21	2	0	9
ES Cargo	S 260			16			45	24	5	0	4
Tifosi CS	S 260			15			50	12	4	0	10
SY Santacruz	S 270			12			31	14	2	0	16
Atletas	S 280			9			27	10	5	0	4
Aabsolut	S 260			2					2		3
Mittel (B)		12	8	13	11	11	42	16	3	0	6

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Bestockung %

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		2011	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
							Gadegast	Iden				
ES Paroli (B)	S 260	6	3	11	7	7	7	36	15	0	0	
Ingrid B)	S 260	1	3	0	1	2	0	0	2	0	0	
LG 3216* (B)	S 260	2	3	2	3	3	1	8	3	1	0	
Susann (B)	S 260	5	12	6	8	9	2	14	13	1	0	
LG 3255*(B)	S 270	3	4	1	3	3	0	4	2	1	0	
NK Silotop (B)	S 270	6	11	6	7	8	1	14	14	0	0	
Codival*	ca. S 260		2	2		2	1	8	2	0	0	
ES Olimpus	S 260		1	2		1	0	4	4	0	0	
Rafinio	S 260		2	1		2	1	3	2	0	0	
ES Charter	S 270		3	2		2	1	2	8	0	0	
Palmer	S 290		3	3		3	0	12	5	0	0	
Bonfire	S 260			0			0	1	1	0	0	
ES Cargo	S 260			10			3	26	20	0	0	
Tifosi CS	S 260			1			1	1	1	1	0	
SY Santacruz	S 270			10			5	36	9	1	0	
Atletas	S 280			1			1	2	2	0	0	
Aabsolut	S 260			0					1		0	
Mittel (B)		4	6	5	5	5	2	13	8	0	0	

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte				
							Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
ES Paroli (B)	S 260	265	217	268	250	242	260	303	319	224	233
Ingrid B)	S 260	249	192	256	232	224	252	278	304	214	230
LG 3216* (B)	S 260	274	223	280	259	252	273	311	340	244	231
Susann (B)	S 260	260	214	259	244	236	254	281	309	225	228
LG 3255*(B)	S 270	271	214	276	254	245	276	311	327	239	230
NK Silotop (B)	S 270	251	193	263	236	228	265	286	316	220	230
Codival*	ca. S 260		188	251		220	254	281	303	210	208
ES Olympus	S 260		205	269		237	260	288	314	233	248
Rafinio	S 260		230	288		259	282	315	346	245	250
ES Charter	S 270		213	268		240	265	290	322	229	234
Palmer	S 290		229	288		258	279	312	334	254	260
Bonfire	S 260			273			265	304	316	240	238
ES Cargo	S 260			280			272	308	325	242	255
Tifosi CS	S 260			275			266	302	320	245	242
SY Santacruz	S 270			264			253	288	309	228	241
Atletas	S 280			297			286	326	352	254	268
Aabsolut	S 260			275					310		239
Mittel (B)		262	209	267	246	238	263	295	319	228	230

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge relativ

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	101	104	100	102	102	99	103	100	98	101
Ingrid B)	S 260	95	92	96	94	94	96	94	95	94	100
LG 3216* (B)	S 260	105	107	105	105	106	104	105	107	107	100
Susann (B)	S 260	100	102	97	99	99	97	95	97	99	99
LG 3255*(B)	S 270	103	102	104	103	103	105	105	102	105	100
NK Silotop (B)	S 270	96	92	99	96	96	101	97	99	97	100
Codival*	ca. S 260		90	94		92	97	95	95	92	90
ES Olimpus	S 260		98	101		100	99	98	99	102	108
Rafinio	S 260		110	108		109	107	107	109	108	109
ES Charter	S 270		102	100		101	101	98	101	101	101
Palmer	S 290		110	108		109	106	106	105	112	113
Bonfire	S 260			102			101	103	99	105	103
ES Cargo	S 260			105			103	104	102	106	110
Tifosi CS	S 260			103			101	102	100	108	105
SY Santacruz	S 270			99			96	97	97	100	105
Atletas	S 280			111			109	110	110	112	116
Aabsolut	S 260								97		104
Mittel (B)		262	209	267	246	238	263	295	319	228	230

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Mängel im Stand nach Aufgang

Sorte	Siloreifezahl						Orte		2011			
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde	
ES Paroli (B)	S 260	1	4	2	2	3	1	3	1	3	1	
Ingrid B)	S 260	2	3	2	2	2	1	3	1	2	1	
LG 3216* (B)	S 260	2	4	2	3	3	1	4	1	2	1	
Susann (B)	S 260	2	4	2	3	3	3	4	2	2	1	
LG 3255*(B)	S 270	2	3	2	2	3	2	3	1	2	1	
NK Silotop (B)	S 270	2	3	2	2	2	1	3	1	3	1	
Codival*	ca. S 260		3	2		2	1	3	1	2	1	
ES Olimpus	S 260		4	2		3	1	3	2	1	1	
Rafinio	S 260		3	2		2	1	3	1	2	1	
ES Charter	S 270		3	2		2	1	3	2	1	1	
Palmer	S 290		3	2		2	1	3	1	2	1	
Bonfire	S 260			2			4	4	2	2	1	
ES Cargo	S 260			2			2	3	1	3	1	
Tifosi CS	S 260			2			2	3	1	2	1	
SY Santacruz	S 270			2			1	3	1	2	1	
Atletas	S 280			1			1	3	1	1	1	
Aabsolut	S 260			1					1		1	
Mittel (B)		2	4	2	2	3	2	3	1	2	1	

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Kälteempfindlichkeit

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	2	5	1	3	3	1	1	1	1	1
Ingrid B)	S 260	2	5	1	3	3	1	1	1	1	1
LG 3216* (B)	S 260	2	5	1	3	3	1	1	1	1	1
Susann (B)	S 260	2	5	1	3	3	1	1	1	1	1
LG 3255* (B)	S 270	2	5	1	3	3	1	1	1	1	1
NK Silotop (B)	S 270		5	1		3	1	1	1	1	1
Codival*	ca. S 260		5	1		3	1	1	1	1	1
ES Olimpus	S 260		5	1		3	1	1	1	1	1
Rafinio	S 260		5	1		3	1	1	1	1	1
ES Charter	S 270		5	1		3	1	1	1	1	1
Palmer	S 290		5	1		3	1	1	1	1	1
Bonfire	S 260			1			1	1	1	1	1
ES Cargo	S 260			1			1	1	1	1	1
Tifosi CS	S 260			1			1	1	1	1	1
SY Santacruz	S 270			1			1	1	1	1	1
Atletas	S 280			1			1	1	1	1	1
Aabsolut	S 260			1					1		1
Mittel (B)		2	5	1	3	3	1	1	1	1	1

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Fritfliege %

Sorte	Siloreifezahl						Orte					
		2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnwalde	
ES Paroli (B)	S 260	4	1	1	2	1	0	3	2	0	0	
Ingrid B)	S 260	2	1	1	1	1	0	3	2	0	0	
LG 3216* (B)	S 260	2	0	1	1	1	0	4	0	0	0	
Susann (B)	S 260	3	1	1	2	1	0	3	1	0	0	
LG 3255*(B)	S 270	6	1	2	3	1	0	6	1	0	0	
NK Silotop (B)	S 270	4	1	1	2	1	0	4	1	0	0	
Codival*	ca. S 260		0	0		0	0	2	0	0	0	
ES Olimpus	S 260		0	0		0	0	2	0	0	0	
Rafinio	S 260		1	1		1	0	3	0	0	0	
ES Charter	S 270		1	1		1	0	6	0	0	0	
Palmer	S 290		1	1		1	0	2	0	0	0	
Bonfire	S 260			1			0	1	2	0	0	
ES Cargo	S 260			0			0	1	1	0	0	
Tifosi CS	S 260			1			0	4	0	0	0	
SY Santacruz	S 270			1			0	6	1	0	0	
Atletas	S 280			1			0	5	0	0	0	
Aabsolut	S 260			0					1		0	
Mittel (B)		4	1	1	2	1	0	4	1	0	0	

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Mängel nach Abschluß d. weiblichen Blüte

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	3	1	2	2	1	1	1	1	5	1
Ingrid B)	S 260	3	1	2	2	1	1	1	1	4	1
LG 3216* (B)	S 260	2	1	2	2	1	1	1	1	4	1
Susann (B)	S 260	2	1	2	2	1	1	1	1	4	1
LG 3255*(B)	S 270	2	1	2	2	1	1	1	1	4	1
NK Silotop (B)	S 270	3	1	2	2	1	1	1	1	5	1
Codival*	ca. S 260		1	2		1	1	1	1	4	1
ES Olimpus	S 260		1	2		1	1	1	1	4	1
Rafinio	S 260		1	2		1	1	1	1	4	1
ES Charter	S 270		1	1		1	1	1	1	3	1
Palmer	S 290		1	2		1	1	1	1	4	1
Bonfire	S 260			2			1	1	1	4	1
ES Cargo	S 260			2			1	1	1	5	1
Tifosi CS	S 260			2			1	1	1	4	1
SY Santacruz	S 270			2			1	1	1	4	1
Atletas	S 280			1			1	1	1	3	1
Aabsolut	S 260			1					1		1
Mittel (B)		2	1	2	2	1	1	1	1	4	1

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Siloreifezahl	Orte							
		2009	2010	2011	Gadegast	Iden	Paulinenaue	Skäßchen	Sonnenwalde
ES Paroli (B)	S 260	18.07.2009	27.07.2010	14.07.2011	16.07.2011	22.07.2011	10.07.2011	18.07.2011	07.07.2011
Ingrid B)	S 260	20.07.2009	28.07.2010	17.07.2011	18.07.2011	27.07.2011	13.07.2011	19.07.2011	09.07.2011
LG 3216* (B)	S 260	19.07.2009	28.07.2010	16.07.2011	16.07.2011	25.07.2011	11.07.2011	22.07.2011	08.07.2011
Susann (B)	S 260	21.07.2009	29.07.2010	16.07.2011	18.07.2011	23.07.2011	11.07.2011	22.07.2011	07.07.2011
LG 3255*(B)	S 270	19.07.2009	29.07.2010	15.07.2011	16.07.2011	23.07.2011	11.07.2011	23.07.2011	06.07.2011
NK Silotop (B)	S 270	22.07.2009	30.07.2010	18.07.2011	18.07.2011	26.07.2011	13.07.2011	24.07.2011	11.07.2011
Codival*	ca. S 260		29.07.2010	16.07.2011	18.07.2011	25.07.2011	13.07.2011	18.07.2011	09.07.2011
ES Olympus	S 260		30.07.2010	17.07.2011	18.07.2011	27.07.2011	11.07.2011	18.07.2011	11.07.2011
Rafinio	S 260		02.08.2010	19.07.2011	22.07.2011	27.07.2011	15.07.2011	23.07.2011	10.07.2011
ES Charter	S 270		31.07.2010	15.07.2011	17.07.2011	24.07.2011	12.07.2011	18.07.2011	08.07.2011
Palmer	S 290		04.08.2010	24.07.2011	27.07.2011	31.07.2011	20.07.2011	29.07.2011	17.07.2011
Bonfire	S 260			16.07.2011	20.07.2011	25.07.2011	11.07.2011	17.07.2011	08.07.2011
ES Cargo	S 260			17.07.2011	20.07.2011	28.07.2011	13.07.2011	18.07.2011	07.07.2011
Tifosi CS	S 260			16.07.2011	19.07.2011	25.07.2011	12.07.2011	17.07.2011	08.07.2011
SY Santacruz	S 270			16.07.2011	21.07.2011	23.07.2011	11.07.2011	18.07.2011	07.07.2011
Atletas	S 280			17.07.2011	20.07.2011	28.07.2011	13.07.2011	18.07.2011	10.07.2011
Aabsolut	S 260			09.07.2011			11.07.2011		07.07.2011

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2009 - 2011, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Abreifegrad der Blätter

Sorte	Siloreifezahl	2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011	Orte		Paulinenaue	Skäßchen	Sonnewalde
							Gadegast	Iden			
ES Paroli (B)	S 260	4	4	4	4	4	4	4	3	6	4
Ingrid B)	S 260	4	4	4	4	4	4	4	3	6	4
LG 3216* (B)	S 260	5	4	4	5	4	5	4	3	5	5
Susann (B)	S 260	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3
LG 3255* (B)	S 270	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4
NK Silotop (B)	S 270	4	5	4	4	4	4	4	3	5	4
Codival*	ca. S 260		4	3		4	4	3	3	4	3
ES Olimpus	S 260		4	4		4	4	3	3	5	3
Rafinio	S 260		4	5		5	6	5	4	6	5
ES Charter	S 270		4	4		4	4	4	4	5	4
Palmer	S 290		4	4		4	4	3	3	7	3
Bonfire	S 260			4			4	4	3	4	4
ES Cargo	S 260			5			5	5	4	6	4
Tifosi CS	S 260			4			4	4	3	4	4
SY Santacruz	S 270			4			4	4	3	4	3
Atletas	S 280			4			4	3	3	5	4
Aabsolut	S 260			3					3		4
Mittel (B)		4	4	4	4	4	4	3	3	5	4